

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Balsas
Prefeitura Municipal de Balsas
Registro de Preços Eletrônico - 10/2024

A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 37.673.034/0001-57 - Endereço: R GENERAL OSORIO - CEP: 89041002 - UF: SC - Município: Blumenau - Telefone: (47) 99195-2876

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/S: FRIO 220V LG OU SIMILAR. FILTRO PURIFICADOR DE AR ANTI-BACTÉRIA (LAVÁVEL); FUNÇÃO JET COOL (RESFRIAMENTO RÁPIDO); DESUMIDIFICADOR SAUDÁVEL; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; OPERAÇÃO MODO SLEEP / TIMER; REINÍCIO AUTOMÁTICO; CONTROLE REMOTO SEM FIO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL: B; CONSUMO: 1.650W; COMPRESSOR ROTATIVO E GÁS REFRIGERANTE: R22.	TAC18CSA2 INV	TCL	387 UND	R\$ 3.032,14	R\$ 1.173.438,18
0006	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/S: FRIO 220V LG OU SIMILAR. FILTRO PURIFICADOR DE AR ANTI-BACTÉRIA (LAVÁVEL); FUNÇÃO JET COOL (RESFRIAMENTO RÁPIDO); DESUMIDIFICADOR SAUDÁVEL; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; OPERAÇÃO MODO SLEEP / TIMER; REINÍCIO AUTOMÁTICO; CONTROLE REMOTO SEM FIO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL: B; CONSUMO: 1.650W; COMPRESSOR ROTATIVO E GÁS REFRIGERANTE: R22.	TAC18CSA2 INV	TCL	128 UND	R\$ 3.032,14	R\$ 388.113,92
0007	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/S: ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES): 10 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W): 3,03; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W): 2320 CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H): 13,9; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS): 48,7; FUNÇÕES ADICIONAIS: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUIDO INTERNO: 41/43/44; NÍVEL DE RUIDO EXTERNO: 48; TIMER; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SLEEP; SWING; TURBO; FILTRO ANTIBACTERIANO; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO E FUNÇÃO BRISA;	TAC24CSA2 INV	TCL	321 UND	R\$ 3.998,62	R\$ 1.283.557,02
0008	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/S: ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES): 10 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W): 3,03; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W): 2320 CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H): 13,9; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS): 48,7; FUNÇÕES ADICIONAIS: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUIDO INTERNO: 41/43/44; NÍVEL DE RUIDO EXTERNO: 48; TIMER; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SLEEP; SWING; TURBO; FILTRO ANTIBACTERIANO; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO E FUNÇÃO BRISA;	TAC24CSA2 INV	TCL	107 UND	R\$ 3.998,62	R\$ 427.852,34
0009	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/S: ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES): 20; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W): 2,61; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W): 3143; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H): 1050/1000/950; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS): 66,0; FUNÇÕES ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO ILUMINADO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL; NÍVEL DE RUIDO INTERNO: 47; NÍVEL DE RUIDO EXTERNO: 56; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; TIMER; REGULADOR DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SLEEP; SWING; TURBO; FILTRO ANTIBACTERIANO E FUNÇÃO BRISA.	TAC32CHSA2 INV	TCL	309 UND	R\$ 4.994,36	R\$ 1.543.257,24
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 4.816.218,70	



BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 45.329.312/0001-81 - Endereço: Avenida Setecentos - CEP: 29161414 - UF: ES - Município: Serra - Telefone: (49) 99129-1526

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO OU HW 9.000 BTU/S: CARACTERÍSTICAS: TIPO ELETRÔNICO, TIMER, CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO DORMIR, FUNÇÃO BRISA, FUNÇÃO DESUMIDIFICAR RETIRA E UMIDADE DO AMBIENTE, FUNÇÃO TIMER, DISPLAY DIGITAL NO CONTROLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA, POSSIBILIDADE DE DESLIGAR O DISPLAY. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE OPERAÇÃO SOMENTE FRIO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V /BIFÁSICO, SILENCIOSO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTUS) 9.000, CONDENSADOR VERTICAL, SWING, TURBO, VAZÃO MÁXIMA AR : 450 M³/H, COMPRESSOR ROTATIVO, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), COR BRANCO, GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA CORROSÃO DO GABINETE DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) LXAXP 820MM X 190MM X 285MM, 7,8KG, UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) LXAXP 660MM X 470MM X 240MM, 23,5KG.	LCST9FI-02I+LCST9FE-02I	AGRATTO	98 UND	R\$ 1.865,18	R\$ 182.787,64
0003	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU S SPLIT: CICLO FRIO, 1,097 WATTS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, COM MATERIAL DE TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO DE VIDRO, COM 03 VELOCIDADES, MODOS DE OPERAÇÃO: VENTILA, AUTOMÁTICO, DESUMIDIFICA E REFRIGERA, COM 01 CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM LCD, COM PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO TURBO, AVISO LIMPA FILTRO, COM FILTRO LAVÁVEL ANTI-POEIRA, TIMER, AJUSTE DE HORÁRIO PARA LIGAR OU DESLIGAR, DIRECIONADORES DE AR HORIZONTAIS COM AJUSTE AUTOMÁTICO E VERTICAIS MANUAIS, COR BRANCO, VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM 1 UN INT, 1 UN EXT, MANUAL DE INSTRUÇÃO, DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS, 02 PILHAS AAA, SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UN INTERNA, 05 PARAFUSOS PARA O SUPORTE DE INSTALAÇÃO, 05 BUCHAS PLÁSTICAS PARA O SUPORTE DE INSTALAÇÃO, 02 PORCAS-FLANGE PEQUENAS PARA CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES, 02 PORCAS-FLANGE GRANDES PARA CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES. VOLTAGEM: 220V.	LCST12FI-02I+LCST12FE-02I	AGRATTO	299 UND	R\$ 1.960,07	R\$ 586.060,93
0004	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU S SPLIT: CICLO FRIO, 1,097 WATTS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, COM MATERIAL DE TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO DE VIDRO, COM 03 VELOCIDADES, MODOS DE OPERAÇÃO: VENTILA, AUTOMÁTICO, DESUMIDIFICA E REFRIGERA, COM 01 CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM LCD, COM PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO TURBO, AVISO LIMPA FILTRO, COM FILTRO LAVÁVEL ANTI-POEIRA, TIMER, AJUSTE DE HORÁRIO PARA LIGAR OU DESLIGAR, DIRECIONADORES DE AR HORIZONTAIS COM AJUSTE AUTOMÁTICO E VERTICAIS MANUAIS, COR BRANCO, VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM 1 UN INT, 1 UN EXT, MANUAL DE INSTRUÇÃO, DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS, 02 PILHAS AAA, SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UN INTERNA, 05 PARAFUSOS PARA O SUPORTE DE INSTALAÇÃO, 05 BUCHAS PLÁSTICAS PARA O SUPORTE DE INSTALAÇÃO, 02 PORCAS-FLANGE PEQUENAS PARA CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES, 02 PORCAS-FLANGE GRANDES PARA CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES. VOLTAGEM: 220V.	LCST12FI-02I+LCST12FE-02I	AGRATTO	99 UND	R\$ 1.960,07	R\$ 194.046,93
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 962.895,50	

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 14.496.361/0001-85 - Endereço: RUA SANTO ANTONIO - CEP: 65800000 - UF: MA - Município: Balsas - Telefone: (99) 3541-7402

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0011	AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU/S: ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W): 2.81; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W): 3.757; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H): 1.300; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; TIPO DO CONDENSADOR: VERTICAL; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS): 78.9; FUNÇÕES ADICIONAIS: TIMER; SLEEP; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SWING; TURBO; FILTRO ANTIBACTERIANO E DESUMIDIFICAÇÃO.	TAC-36CSA/CF	TCL	233 UND	R\$ 7.378,44	R\$ 1.719.176,52
0012	AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU/S: ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W): 2.81; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W): 3.757; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H): 1.300; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; TIPO DO CONDENSADOR: VERTICAL; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS): 78.9; FUNÇÕES ADICIONAIS: TIMER; SLEEP; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SWING; TURBO; FILTRO ANTIBACTERIANO E DESUMIDIFICAÇÃO.	TAC-36CSA/CF	TCL	77 UND	R\$ 7.378,44	R\$ 568.139,88
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 2.287.316,40	

IMPERIO COMERCIO LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 50.899.054/0001-09 - Endereço: Q SHS QUADRA 6 CONUNTO A BLOCO A - CEP: 70316102 - UF: DF - Município: Brasília - Telefone: (62) 98214-2693

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO OU HW 9.000 BTU/S: CARACTERÍSTICAS: TIPO ELETRÔNICO, TIMER, CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO DORMIR, FUNÇÃO BRISA, FUNÇÃO DESUMIDIFICAR RETIRA E UMIDADE DO AMBIENTE, FUNÇÃO TIMER, DISPLAY DIGITAL NO CONTROLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA, POSSIBILIDADE DE DESLIGAR O DISPLAY. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE OPERAÇÃO SOMENTE FRIO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V /BIFÁSICO, SILENCIOSO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTUS) 9.000, CONDENSADOR VERTICAL, SWING, TURBO, VAZÃO MÁXIMA AR : 450 M³/H, COMPRESSOR ROTATIVO, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), COR BRANCO, GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA CORROSÃO DO GABINETE DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) LXAXP 820MM X 190MM X 285MM, 7,8KG, UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) LXAXP 660MM X 470MM X 240MM, 23,5KG.	9.000 BTU/H INV	ELGIN	297 UND	R\$ 1.822,08	R\$ 541.157,76
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 541.157,76	

LICITTA PRODUTOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 54.236.391/0001-77 - Endereço: Rua da Pátria - CEP: 74670300 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62) 99180-8552

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0010	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/S: ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES): 20; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W): 2.61; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W): 3143; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H): 1050/1000/950; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS): 66.0; FUNÇÕES ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO ILUMINADO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL; NÍVEL DE RÚIDO INTERNO: 47; NÍVEL DE RÚIDO EXTERNO: 56; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; TIMER; REGULADOR DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SLEEP; SWING; TURBO; FILTRO ANTIBACTERIANO E FUNÇÃO BRISA.	ICS30FR4-02	AGRATTO	103 UND	R\$ 4.956,00	R\$ 510.468,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 510.468,00	

Valor Total: R\$ 9.118.056,36

