

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

2 mensagens

Departamento de Compras Balsas <setordecompras.balsas@gmail.com> 21 de fevereiro de 2024 às 17:13
Para: Distimar Comercio e Serviços <distimar2008@gmail.com>, brunojmartinseco@gmail.com, ecogelolocita@gmail.com, compras@govendasonline.com.br, licitacao@govendasonline.com.br, ÁGUIA DISTRIBUIDORA <aguia.dist@outlook.com>, adao gomes maia <lojamegatoner@gmail.com>

Boa tarde!

Vimos por meio deste, solicitar cotação de preços para abertura de processo licitatório referente a aquisição de ar condicionado para atender as secretarias do Município de Balsas-Ma.

Segue em anexo planilha com descrição e quantitativo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ Nº 06.441.430/0001-25
IE Nº 122.219.694
Departamento de Compras
Tel.: (99) 3541-2261 / 3541-2197

 **COTAÇÃO - AR CONDICIONADOS - 2024.xlsx**
19K

ÁGUIA DISTRIBUIDORA <aguia.dist@outlook.com> 23 de fevereiro de 2024 às 08:59
Para: Departamento de Compras Balsas <setordecompras.balsas@gmail.com>

Em anexo Cotação solicitada.

De: Departamento de Compras Balsas <setordecompras.balsas@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 17:13

Para: Distimar Comercio e Serviços <distimar2008@gmail.com>; brunojmartinseco@gmail.com <brunojmartinseco@gmail.com>; ecogelolocita@gmail.com <ecogelolocita@gmail.com>; compras@govendasonline.com.br <compras@govendasonline.com.br>; licitacao@govendasonline.com.br <licitacao@govendasonline.com.br>; ÁGUIA DISTRIBUIDORA <aguia.dist@outlook.com>; adao gomes maia <lojamegatoner@gmail.com>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **COTAÇÃO - AR CONDICIONADOS - 2024.pdf**
976K



AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS.

Departamento: Departamento de Compras

Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS.

Pesquisa realizada entre 20/02/2024 15:45:57 e 20/02/2024 16:46:48

Relatório gerado no dia 20/02/2024 17:19:36 (IP: 177.129.224.236)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V- Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO OU HW 9.000 BTU/S	3	392 Unidades	R\$ 2.515,67 (un)	-	R\$ 2.515,67	R\$ 986.142,64
2) AR-CONDICIONADO 12.000 BTU S SPLIT:	3	395 Unidades	R\$ 2.926,33 (un)	-	R\$ 2.926,33	R\$ 1.155.900,35
3) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/S	3	512 Unidades	R\$ 3.682,84 (un)	-	R\$ 3.682,84	R\$ 1.885.614,08
4) AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/S	3	425 Unidades	R\$ 5.622,18 (un)	-	R\$ 5.622,18	R\$ 2.389.426,50
5) AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/S	0	409 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU/S	2	310 Unidades	R\$ 9.014,40 (un)	-	R\$ 9.014,40	R\$ 2.794.464,00

Valor Global: R\$ 9.211.547,57

Detalhamento dos Itens





Item 1: AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO OU HW 9.000 BTU/S

Preço Estimado: R\$ 2.515,67 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.515,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.515,67

Quantidade	Descrição	Observação
392 Unidades	Características: tipo eletrônico, timer, controle remoto, função dormir, função brisa, função desumidificar retira a umidade do ambiente, função timer, display digital no controle remoto, display digital na evaporadora, possibilidade de desligar o display. especificações técnicas: tipo de operação somente frio, tensão/voltagem 220v /bifásico, silencioso, capacidade térmica (btus) 9.000, condensador vertical, swing, turbo, vazão máxima ar : 450 m³/h, compressor rotativo, classificação de consumo (selo procel a), cor branco, garantia 12 meses contra defeito de fábrica, garantia de 12 meses contra corrosão do gabinete dimensões aproximadas: unidade interna (evaporadora) lxaxp 820mm x 190mm x 285mm, 7,8kg, unidade externa (condensadora) lxaxp 660mm x 470mm x 240mm, 23,5kg.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 2.598,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p>Órgão: COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA AVARÉ</p> <p>Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR</p> <p>Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, INVERTER, 9000 BTUS - CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT, HI-WALL, INVERTER, COM CAPACIDADE: 9.000 BTU/H, OPERACAO: QUENTE E FRÍO, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 700 M3/H, VOLTAGEM: 220 V, COM CONSUMO APROXIMADO DE MAXIMO DE 16,6 KWH/MES, COM SELO PROCEL, CLASSIFICACAO "A", COM BAIXO RUÍDO, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, GABINETE CONFECCIONADO EM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE UNIDADE INTERNA: 260X790X198 MM, UNIDADE EXTERNA:540X660X290, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 16.401</p>	<p>Data: 26/12/2023 10:28</p> <p>Modalidade: Convite Eletrônico</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: OC: 180156000012023OC00662</p> <p>Lote/Item: 1/1</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.bec.sp.gov.br</p> <p>Quantidade: 5</p> <p>Unidade: UNIDADE</p> <p>UF: SP</p>
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.684.445/0001-40 *VENCEDOR*	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 2.054,00
35.968.629/0001-04	RONALDO ELETRO EIRELI	R\$ 2.850,00
52.202.191/0001-78	Marilis Fernanda Dezzotti	R\$ 2.890,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 2.450,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p>Órgão: CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL-CIAP SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SÃO PAULO</p> <p>Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR</p> <p>Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, INVERTER, 9000 BTUS - CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT, HI-WALL, INVERTER, COM CAPACIDADE: 9.000 BTU/H, OPERACAO: QUENTE E FRIO, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 700 M3/H, VOLTAGEM: 220 V, COM CONSUMO APROXIMADO DE MAXIMO DE 16,6 KWH/MES, COM SELO PROCEL, CLASSIFICACAO "A", COM BAIXO RUÍDO, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, GABINETE CONFECCIONADO EM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE UNIDADE INTERNA: 260X790X198 MM, UNIDADE EXTERNA:540X660X290, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 16.401</p>	<p>Data: 05/12/2023 15:44</p> <p>Modalidade: Convite Eletrônico</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: OC: 180164000012023OC00104</p> <p>Lote/Item: 1/1</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.bec.sp.gov.br</p> <p>Quantidade: 2</p> <p>Unidade: UNIDADE</p> <p>UF: SP</p>
---	--



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 2.450,00
VENCEDOR		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 2.499,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE TAGUAI	Data: 27/09/2023 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 AR-CONDICIONADOS PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE, PARA A SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA E PARA A SALA DA COORDENADORIA DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTOS.	Modalidade: DISPENSA
	SRP: NÃO
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT INVERTER - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT INVERTER	Identificação: 00044723
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: portal.taguai.sp.gov.br:5656/transparencia/
	Quantidade: 3
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.055.807/0001-05	GUSTAVO OLIVEIRA PARANHOS DA SILVA 46509324830	R\$ 2.499,00
VENCEDOR		

Item 2: AR-CONDICIONADO 12.000 BTU S SPLIT:

Preço Estimado: R\$ 2.926,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.926,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.926,33

Quantidade	Descrição	Observação
395 Unidades	Ciclo frio 1.097 watts, eficiência energética classe a, com material de tubos de cobre, aletas de alumínio, acabamento de vidro, com 03 velocidades, modos de operação: ventila, automático, desumidifica e refrigera, com 01 controle remoto com display em lcd, com painel digital, função turbo, aviso limpa filtro, com filtro lavável anti-poeira, timer, ajuste de horário para ligar ou desligar, direcionadores de ar horizontais com ajuste automático e verticais manuais, cor branco, visualização da temperatura, frequência a 60 hz, com 1 un.int, 1 un.ext, manual de instrução, de instalação e serviços, 02 pilhas aaa, suporte de instalação da un interna, 05 parafusos para o suporte de instalação, 05 buchas plásticas para o suporte de instalação, 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações, 02 porcas-flange grandes para conexão das tubulações, voltagem: 220v.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 2.990,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal	Data: 13/12/2023 00:00
Departamento de Serviços Assistenciais	Modalidade: Dispensa por Limite - Presencial
Prefeitura Municipal de Céu Azul/PR	SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de Materiais e equipamentos permanentes para instalação no clube de mães da comunidade da Nova União, sendo adquirido 01 armário de cozinha e 01 ar condicionado, conforme sim 46/2023	Identificação: Prefeitura Municipal_Dispensa por Limite - Presencial_2762023_942023
Descrição: Ar condicionado 12000 btus - Ar condicionado 12000 btus	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Fonte: portal.ceuazul.pr.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
	Quantidade: 1
	Unidade: Uni
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.831.809/0001-55	AIRTON ANSCHAU & CCIA LTDA - EPP - (MÓVEL MÓVEIS)	R\$ 2.990,00
VENCEDOR		



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 2.990,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA - MG
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
Descrição: AR CONDICIONADO 12000 BTU'S - AR CONDICIONADO 12000 BTU'S

Data: 13/09/2023 00:00
Modalidade: ADESÃO PREGÃO
SRP: SIM
Identificação: 00028923
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: portal.sgplcloud.net:9046/transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: MG

Table with 3 columns: CNPJ, Razão Social do Fornecedor, Valor da Proposta Final. Row 1: 48.019.170/0001-44, CONSÓRCIO ATENAS, R\$ 2.990,00. Includes *VENCEDOR*.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 2.799,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Câmara Municipal de Indianópolis
Objeto: Aquisição de aparelho de ar condicionado para setores internos da Câmara Municipal de Indianópolis.
Descrição: Ar condicionado 12000 Btus Quente/Frio - Ar condicionado 12000 Btus Quente/Frio

Data: 01/09/2023 09:00
Modalidade: Processo dispensa
SRP: NÃO
Identificação: CMDI-52023-Processo dispensa
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: indianopolispr.equipiano.com.br:7439/transparencia/licitacoes
Quantidade: 2
Unidade: UND
UF: PR

Table with 3 columns: CNPJ, Razão Social do Fornecedor, Valor da Proposta Final. Row 1: 34.304.107/0001-45, MARCIA DA SILVA DOS SANTOS 06482603998, R\$ 2.799,00. Includes *VENCEDOR*.

Item 3: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/S
Preço Estimado: R\$ 3.682,84 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.682,84 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.682,84

Table with 3 columns: Quantidade, Descrição, Observação. Row 1: 512 Unidades, Frio 220v Ig ou similar. filtro purificador de ar anti-bactéria (lavável); função jet cool (resfriamento rápido); desumidificador saudável; mostrador digital no painel; operação modo sleep / timer; reinício automático; controle remoto sem fio; classificação procel b; consumo: 1,650w; compressor rotativo e gás refrigerante: r22.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 3.627,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: DIR.ENS.-REG.JACAREI
SECRETARIA DA EDUCACAO
JACAREI

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE
CONDICIONAMENTO DE AR

Descrição: CONDICIONADOR DE AR - CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT HIGH WALL,
COM CAPACIDADE: 18000 BTUS, OPERACAO: QUENTE E FRIO, VAZAO DE AR DE
NO MINIMO 800 M³, COM FILTRO DO TIPO COM 2 FILTROS, VOLTAGEM: 220
VOLTS, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1750 W, COM SELO PROCEL,
CLASSIFICACAO "A", FUNCOES: QUENTE E FRIO, COM BAIXO RUÍDO,
EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E
UMA UNIDADE EVAPORADORA INTERNA, COM UTILIZACAO DO GAS R 410 A,
GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO E PLASTICO
PROLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE :UNIDADE INTERNA 19 X 98
X 28 CM UNDADE EXTERNA 54X78 X 25 CM, FORNECIDO CONTROLE REMOTO,
MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS COM
PRAZO MINIMO DE 12 MESES, CONFORME ABNT NBR 16.401

Data: 18/12/2023 10:42

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 080314000012023OC00085

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: SP

055

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.602.194/0002-37 *VENCEDOR*	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	R\$ 3.197,50
43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 3.790,00
35.968.629/0001-04	RONALDO ELETRO EIRELI	R\$ 3.895,00

Preço PMS 1:

R\$ 3.607,74

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Código 00039548

Insumo 1:

Código

Insumo 2:

Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices

Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 01/08/2312 00:00:00

UF: RN

Unidade UN

Medida:

Preço Sim

Desonerado:

Preço PMS 2:

R\$ 3.813,28

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Código 00039548

Insumo 1:

Código

Insumo 2:

Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices

Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 01/08/2313 00:00:00

UF: AC

Unidade UN

Medida:

Preço Não

Desonerado:



Item 4: AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/S

Preço Estimado: R\$ 5.622,18 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5.622,18

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.622,18

Quantidade	Descrição	Observação
425 Unidades	Alimentação (volts): 220v; corrente elétrica de refrigeração (ampères): 10; eficiência energética eer (w/w): 3,03; potência de refrigeração (w): 2320; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 13,9; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; consumo de energia procel (kwh/mês): 48,7; funções adicionais: controle da direção do ar (para cima-para baixo) automático; nível de ruído interno: 41/43/44; nível de ruído externo: 48; timer; regula velocidade de ventilação: sleep; swing; turbo; filtro antibacteriano; desumidificação; proteção anti-corrosão e função brisa;	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 5.815,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL	Data: 21/12/2023 09:00
Objeto: para registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades de todos os departamentos da administração pública municipal, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período de 12 (doze) meses	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP: SIM
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS Inverter 24.000 BTUs quente e frio branco (220V). Com tecnologia inverter que consome menos e garante nota máxima em eficiência energética, segundo a nova regulamentação do INMETRO, modo de resfriamento rápido. Filtro I - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS Inverter 24.000 BTUs quente e frio branco (220V). Com tecnologia inverter que consome menos e garante nota máxima em eficiência energética, segundo a nova regulamentação do INMETRO, modo de resfriamento rápido. Filtro lavável que mantém o ar fresco e garante a limpeza da parte interna da unidade, coleta pó, elimina até 99% de bactérias ao passar pela densa malha de filtro antibacteriana, com função auto clean. Climatiza os espaços com menos ruído, para não incomodar. O ar-condicionado com fluxo de ar poderoso, funciona muito silenciosamente, contém um silenciador. Reduz o ruído do fluxo de refrigerante ao operar em alta velocidade e minimiza o ruído ambiente durante a operação em baixa velocidade. Serpentina de cobre que oferece maior resistência e durabilidade. Especificações técnicas: Capacidade de resfriamento de 24000 BTU/h; Capacidade de aquecimento de 24000 BTU/h; Capacidade de resfriamento 6.45 kW; Capacidade de aquecimento 7.03 kW; Classificação energética de resfriamento: A. Dados Elétricos: Alimentação (F / V / Hz) 1 / 220~ / 60; Consumo energético (resfriamento) 1990 W; Consumo energético (aquecimento) 2200 W; Corrente de operação (resfriamento) 9.2 A; Corrente de operação (aquecimento) 10.0 A. Circulação de Ar (resfriamento) 17.2 m3/min; Velocidades de ventilação 5/4. Recursos gerais: com indicador de limpeza do filtro, display de temperatura interna, display On/Off, timer 24h e reinício automático. Modos de operação mínimos: modo automático, turbo, Good'Sleep, modo ECO, desumidificação, modo ventilador e modo silencioso. Deve conter 01 evaporadora, 01 condensadora, 01 controle remoto e manual de instruções.	Identificação: 034-2023-ALVORADA DO SUL-PR Lote/Item: 4/ Ata: Link Ata Fonte: https://bilcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 Quantidade: 3 Unidade: UNIDADE UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
77.853.083/0003-58	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	R\$ 4.990,00
	VENDEDOR	
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R\$ 5.000,00
26.074.486/0002-87	M A C CARLESSO ELETRO REFRIGERAÇÃO ME	R\$ 7.454,99

Preço PMS 1:

R\$ 6.009,04

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Código 00043195

Insumo 1:

Código

Insumo 2:

Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices



Relatório gerado no dia 20/02/2024 17:19:36 (IP: 177.129.224.236)

Código Validação: ASka%2fVSIWwJDIOTnC6cgSfmXYDbC1%2b6l3W%2b4mtuC4oqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ASka%2fVSIWwJDIOTnC6cgSfmXYDbC1%252b6l3W%252b4mtuC4oqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 01/09/2023 00:00:00

UF: AM

Unidade UN

Medida:

Preço Não

Desonerado:

Preço PMS 2:

R\$ 5.042,49

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Código 00039554

Insumo 1:

Código

Insumo 2:

Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices

Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 01/08/2311 00:00:00

UF: AC

Unidade UN

Medida:

Preço Não

Desonerado:

Item 5. AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/S

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
409 Unidades	Alimentação (volts): 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes): 20; eficiência energética eer (w/w): 2.61; potência de refrigeração (w): 3143; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 1050/1000/950; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: horizontal; consumo de energia procel (kwh/mês): 66,0; funções adicionais: controle remoto iluminado; controle da direção do ar: (para cima - para baixo) automático; controle de temperatura: estável; nível de ruído interno: 47; nível de ruído externo: 56; cor da evaporadora: branco; timer; regulador de velocidade de ventilação; sleep; swing; turbo; filtro antibacteriano e função brisa.	

Item 6: AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU/S

Preço Estimado: R\$ 9,014,40 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 9,014,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,014,40

Quantidade	Descrição	Observação
310 Unidades	Alimentação (volts): 220v; eficiência energética eer (w/w): 2.81; potência de refrigeração (w): 3.757; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 1300; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: vertical; consumo de energia procel (kwh/mês): 78,9; funções adicionais: timer; sleep; regula velocidade de ventilação; swing; turbo; filtro antibacteriano e desumidificação.	

Preço PMS 1:

R\$ 8.929,29

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Código 00043198

Insumo 1:

Código

Insumo 2:

Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices

Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 01/09/2023 00:00:00

UF: AM

Unidade UN

Medida:



Relatório gerado no dia 20/02/2024 17:19:36 (IP: 177.129.224.236)

Código Validação: ASKa%2VSIWwJDI0tnC6cgSfmXYDbC1%2b6l3W%2b4mtuC4oqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ASKa%252fVSIWwJDI0tnC6cgSfmXYDbC1%252b6l3W%252b4mtuC4oqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço Não
Desonerado:

Preço PMS 2:

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

058

R\$ 9.090,31

Código 00043198

Insumo 1:

Código

Insumo 2:

Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices

Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 01/08/2311 00:00:00

UF: PR

Unidade UN

Medida:

Preço Sim

Desonerado:



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	<i>Data:</i> 20/02/2024 16:29:58 Acessar a fonte aqui
2 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	<i>Data:</i> Acessar a fonte aqui
3 - Prefeitura Municipal de Camanducaia/MG portal.sgplcloud.net:9046/transparencia/	<i>Data:</i> 20/02/2024 15:51:45 Acessar a fonte aqui
4 - Prefeitura Municipal de Céu Azul/PR portal.ceuazul.pr.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	<i>Data:</i> 20/02/2024 15:51:41 Acessar a fonte aqui
5 - Prefeitura Municipal de Indianópolis/PR indianopolispr.equiplano.com.br:7439/transparencia/licitacoes	<i>Data:</i> 18/09/2023 08:37:02 Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Taguaí/SP portal.taguai.sp.gov.br:5656/transparencia/	<i>Data:</i> 20/10/2023 12:12:17 Acessar a fonte aqui



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-MA
SETOR DE COMPRAS**

A EMPRESA A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA (ÁGUA DISTRIBUIDORA), PORTADORA DO CNPJ Nº 37.753.996/0001-16, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.651895-5, SEDIADA A RUA JOSÉ SIMÕES PEDREIRA, Nº 280, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE TIMON-MA, VEM APRESENTAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS.

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO OU HW 9.000 BTU/S: características: tipo eletrônico, timer, controle remoto, função dormir, função brisa, função desumidificar retira e umidade do ambiente, função timer, display digital no controle remoto, display digital na evaporadora, possibilidade de desligar o display. especificações técnicas: tipo de operação somente frio, tensão/voltagem 220v /bifásico, silencioso, capacidade térmica (btus) 9.000, condensador vertical, swing, turbo, vazão máxima ar : 450 m ³ /h, compressor rotativo, classificação de consumo (selo procel a), cor branco, garantia 12 meses contra defeito de fabrica. garantia de 12 meses contra corrosão do gabinete dimensões aproximadas: unidade interna (evaporadora) lxaxp 820mm x 190mm x 285mm, 7,8kg, unidade externa (condensadora) lxaxp 660mm x 470mm x 240mm, 23,5kg.	UND.	392	R\$ 3.216,79	R\$ 1.260.981,68
2	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU S SPLIT: ciclo frio, 1.097 watts, eficiência energética classe a, com material de tubos de cobre, aletas de alumínio, acabamento de vidro, com 03 velocidades, modos de operação: ventila, automático, desumidifica e refrigera, com 01 controle remoto com display em lcd, com painel digital, função turbo, aviso limpa filtro, com filtro lavável anti-poeira, timer, ajuste de horário para ligar ou desligar, direcionadores de ar horizontais com ajuste automático e verticais manuais, cor branco, visualização da temperatura, frequência 60 hz, com 1 un int, 1 un ext, manual de instrução, de instalação e serviços, 02 pilhas aaa, suporte de instalação da un interna, 05 parafusos para o suporte de instalação, 05 buchas plásticas para o suporte de instalação, 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações, 02 porcas-flange grandes para conexão das tubulações. voltagem: 220v.	UND.	395	R\$ 3.941,25	R\$ 1.556.793,75
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/S: frio 220v lg ou similar. filtro purificador de ar anti-bactéria (lavável); função jet cool (resfriamento rápido); desumidificador saudável; mostrador digital no painel; operação modo sleep / timer; reinício automático; controle remoto sem fio; classificação procel: b; consumo: 1.650w; compressor rotativo e gás refrigerante: r22.	UND.	512	R\$ 5.141,10	R\$ 2.632.243,20

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

Email: agua.dist@outlook.com

039

10



4	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/S: alimentação (volts): 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes): 10 eficiência energética eer (w/w): 3,03; potência de refrigeração (w): 2320 ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 13,9; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; consumo de energia procel (kwh/mês): 48,7; funções adicionais: controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 41/43/44; nível de ruído externo: 48; timer; regula velocidade de ventilação; sleep; swing; turbo; filtro antibacteriano; desumidificação; proteção anti-corrosão e função brisa;	UND.	425	R\$ 7.948,77	R\$ 3.378.227,25
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/S: alimentação (volts): 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes): 20; eficiência energética eer (w/w): 2.61; potência de refrigeração (w): 3143; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 1050/1000/950; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: horizontal; consumo de energia procel (kwh/mês): 66,0; funções adicionais: controle remoto iluminado; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; controle de temperatura estável; nível de ruído interno: 47; nível de ruído externo: 56; cor da evaporadora: branco; timer; regulador de velocidade de ventilação; sleep; swing; turbo; filtro antibacteriano e função brisa.	UND.	409	R\$ 8.961,81	R\$ 3.665.380,29
6	AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU/S: alimentação (volts): 220v; eficiência energética eer (w/w): 2.81; potência de refrigeração (w): 3.757; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 1.300; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: vertical; consumo de energia procel (kwh/mês): 78.9; funções adicionais: timer; sleep; regula velocidade de ventilação; swing; turbo; filtro antibacteriano e desumidificação.	UND.	310	R\$ 10.862,46	R\$ 3.367.362,60
VALOR TOTAL:					R\$ 15.860.988,77
QUINZE MILHÕES OITOCENTOS E SESENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS					

VALIDADE: 60 DIAS EMISSÃO

FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

LOCAL DE ENTREGA: A COMBINAR

DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA:4249-8 CONTA CORRENTE:19984-2 BANCO DO BRASIL

TIMON (MA), 23 DE FEVEREIRO DE 2024

Adriana Pereira Moura
ADRIANA PEREIRA MOURA
SÓCIA ADMINISTRADOR
CPF: 687.103.565-04
RG 1.452.889.556/D

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

Email: agua.dist@outlook.com


COTAÇÃO DE PREÇOS

**DIRECIONAR O ORÇAMENTO PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**

NOME DE FANTASIA: ELETRO&CIA
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ: 14.496.361/0001-85
INSC. EST.: 123704758
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 610
BAIRRO: CENTRO
CEP: 65800-000

CIDADE: BALSAS
E-MAIL: lojaseleetroecia@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND.	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO OU HW 9.000 BTU/S: características: tipo eletrônico, timer, controle remoto, função dormir, função brisa, função desumidificar retira e umidade do ambiente, função timer, display digital no controle remoto, display digital na evaporadora, possibilidade de desligar o display. especificações técnicas: tipo de operação somente frio, tensão/voltagem 220v /bifásico, silencioso, capacidade térmica (btus) 9.000, condensador vertical, swing, turbo, vazão máxima ar : 450 m³/h, compressor rotativo, classificação de consumo (selo procel a), cor branco, garantia 12 meses contra defeito de fabrica. garantia de 12 meses contra corrosão do gabinete dimensões aproximadas: unidade interna (evaporadora) lxaxp 820mm x 190mm x 285mm, 7,8kg, unidade externa (condensadora) lxaxp 660mm x 470mm x 240mm, 23,5kg.	UND.	392	R\$ 3.360,00	R\$ 878.080,00
2	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU S SPLIT: ciclo frio, 1.097 watts, eficiência energética classe a, com material de tubos de cobre, aletas de alumínio, acabamento de vidro, com 03 velocidades, modos de operação: ventila, automático, desumidifica e refrigera, com 01 controle remoto com display em lcd, com painel digital, função turbo, aviso limpa filtro, com filtro lavável anti-poeira, timer, ajuste de horário para ligar ou desligar, direcionadores de ar horizontais com ajuste automático e verticais manuais, cor branco, visualização da temperatura, frequência 60 hz, com 1 un int, 1 un ext, manual de instrução, de instalação e serviços, 02 pilhas aaa, suporte de instalação da un interna, 05 parafusos para o suporte de instalação, 05 buchas plásticas para o suporte de instalação, 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações, 02 porcas-flange grandes para conexão das tubulações. voltagem: 220v.	UND.	395	R\$ 4.410,00	R\$ 1.161.300,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/S: frio 220v lg ou similar. filtro purificador de ar anti-bactéria (lavável); função jet cool (resfriamento rápido); desumidificador saudável; mostrador digital no painel; operação modo sleep / timer; reinício automático; controle remoto sem fio; classificação procel: b; consumo: 1.650w; compressor rotativo e gás refrigerante: r22.	UND.	512	R\$ 5.730,00	R\$ 1.955.840,00



4	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/S: alimentação (volts): 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes): 10; eficiência energética eer (w/w): 3,03; potência de refrigeração (w): 2320; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 13,9; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; consumo de energia procel (kwh/mês): 48,7; funções adicionais: controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 41/43/44; nível de ruído externo: 48; timer; regula velocidade de ventilação; sleep; swing; turbo; filtro antibacteriano; desumidificação; proteção anti-corrosão e função brisa;	UND.	425	R\$ 7.260,00	R\$ 2.057.000,00
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/S: alimentação (volts): 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes): 20; eficiência energética eer (w/w): 2.61; potência de refrigeração (w): 3143; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 1050/1000/950; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: horizontal; consumo de energia procel (kwh/mês): 66,0; funções adicionais: controle remoto iluminado; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; controle de temperatura estável; nível de ruído interno: 47; nível de ruído externo: 56; cor da evaporadora: branco; timer; regulador de velocidade de ventilação; sleep; swing; turbo; filtro antibacteriano e função brisa.	UND.	409	R\$ 9.202,50	R\$ 2.509.215,00
6	AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU/S: alimentação (volts): 220v; eficiência energética eer (w/w): 2.81; potência de refrigeração (w): 3.757; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 1.300; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: vertical; consumo de energia procel (kwh/mês): 78.9; funções adicionais: timer; sleep; regula velocidade de ventilação; swing; turbo; filtro antibacteriano e desumidificação.	UND.	310	R\$ 11.745,00	R\$ 2.427.300,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 10.988.735,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

DEZ MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

A EMPRESA: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

BALSAS/MA, 27 DE FEVEREIRO 2024.

Assinado de forma digital por
IVANILDE BARROS
MAIA:97353230363
MAIA:97353230363 - Dados: 2024.02.27 15:29:18
-03'00'

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CNPJ Nº 14.496.361/0001-85

IVANILDE BARROS MAIA

PROPRIETÁRIA

CPF Nº 973.532.303-63

MÉDIA DE VALORES

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.				EMPRESAS				
				BANCO DE PREÇOS N. P. CAPACITAÇÃO	A. P. M. DISTRIBUIDORA LTDA	DISTRIBUIDORA STELA LTDA		
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT.	V. UNIT.	V. MÉDIO	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO OU HW 9.000 BTU/S: características: tipo eletrônico, timer, controle remoto, função dormir, função brisa, função desumidificar retira e umidade do ambiente, função timer, display digital no controle remoto, display digital na evaporadora, possibilidade de desligar o display. especificações técnicas: tipo de operação somente frio, tensão/voltagem 220v /bifásico, silencioso, capacidade térmica (btus) 9.000, condensador vertical, swing, turbo, vazão máxima ar : 450 m³/h, compressor rotativo, classificação de consumo (selo procel a), cor branco, garantia 12 meses contra defeito de fabrica. garantia de 12 meses contra corrosão do gabinete dimensões aproximadas: unidade interna (evaporadora) lxaxp 820mm x 190mm x 285mm, 7,8kg, unidade externa (condensadora) lxaxp 660mm x 470mm x 240mm, 23,5kg.	UNID.	392	2.515,67	3.216,79	3.360,00	3.030,82	1.188.081,44
2	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU S SPLIT: ciclo frio, 1.097 watts, eficiência energética classe a, com material de tubos de cobre, aletas de alumínio, acabamento de vidro, com 03 velocidades, modos de operação: ventila, automático, desumidifica e refrigera, com 01 controle remoto com display em lcd, com painel digital, função turbo, aviso limpa filtro, com filtro lavável anti-poeira, timer, ajuste de horário para ligar ou desligar, direcionadores de ar horizontais com ajuste automático e verticais manuais, cor branco, visualização da temperatura, frequência 60 hz, com 1 un int, 1 un ext, manual de instrução, de instalação e serviços, 02 pilhas aaa, suporte de instalação da un interna, 05 parafusos para o suporte de instalação, 05 buchas plásticas para o suporte de instalação, 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações, 02 porcas-flange grandes para conexão das tubulações. voltagem: 220v.	UNID.	395	2.926,33	3.941,25	4.410,00	3.759,19	1.484.880,05
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/S: frio 220v lg ou similar. filtro purificador de ar anti-bactéria (lavável); função jet cool (resfriamento rápido); desumidificador saudável; mostrador digital no painel; operação modo sleep / timer; reinício automático; controle remoto sem fio; classificação procel: b; consumo: 1.650w; compressor rotativo e gás refrigerante: r22.	UNID.	512	3.686,84	5.141,10	5.730,00	4.852,65	2.484.556,80

4	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/S: alimentação (volts): 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes): 10 eficiência energética eer (w/w): 3,03; potência de refrigeração (w): 2320 ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 13,9; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; consumo de energia procel (kwh/mês): 48,7; funções adicionais: controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 41/43/44; nível de ruído externo: 48; timer; regula velocidade de ventilação; sleep; swing; turbo; filtro antibacteriano; desumidificação; proteção anti-corrosão e função brisa;	UNID.	425	5.622,18	7.948,77	7.260,00	6.943,65	2.951.051,25
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/S: alimentação (volts): 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes): 20; eficiência energética eer (w/w): 2.61; potência de refrigeração (w): 3143; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 1050/1000/950; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: horizontal; consumo de energia procel (kwh/mês): 66,0; funções adicionais: controle remoto iluminado; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; controle de temperatura estável; nível de ruído interno: 47; nível de ruído externo: 56; cor da evaporadora: branco; timer; regulador de velocidade de ventilação; sleep; swing; turbo; filtro antibacteriano e função brisa.	UNID.	409		8.961,81	9.202,50	9.082,16	3.714.603,44
6	AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU/S: alimentação (volts): 220v; eficiência energética eer (w/w): 2.81; potência de refrigeração (w): 3.757; ciclo: frio; vazão de ar (m³/h): 1.300; gás refrigerante: r-410a; tipo do condensador: vertical; consumo de energia procel (kwh/mês): 78.9; funções adicionais: timer; sleep; regula velocidade de ventilação; swing; turbo; filtro antibacteriano e desumidificação.	UNID.	310	9.014,40	10.862,46	11.745,00	10.540,62	3.267.592,20
VALOR TOTAL								15.090.765,18

BALSAS-MA, 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Rita da S. Araújo
 Rita da S. Araújo
 Diretora de Compras
 Prefeitura Mun. de Balsas

065